

# planeo



## GIPSOLEP - ADHESIVE FOR DECORATIVE GYPSUM TILES, FOR INDOOR USE

**PROPERTIES:** GIPSOLEP is intended for cementing gypsum tiles and other gypsum facings in closed spaces. It is characterized by very good adhesion and creates a firm joint. It is especially recommended for gluing the STEGU gypsum tiles. **PREPARATION OF THE BASE:** GIPSOLEP can be applied to any firm base such as: concrete, brick, silicate and cement blocks, plasterboards or cement and gypsum plaster. The base must be clean, dry, free of dust, paint residue or other types of dirt and should be grounded with a suitable ground primer. In the case of smooth surfaces, they should be matt and thoroughly cleaned from any dust, plaster coating and unstable layers with insufficient adhesion have to be removed. **PREPARATION OF THE GLUE:** The glue should be mixed in a clean bucket. Pour the glue into water (5 kg of glue to 1.6-1.9 liters of water) and leave it for 3-5 minutes. Mix it thoroughly by hand or using the mixer. Use the temper in a ductile state, within 45 minutes. **GLUING:** The temperature of the base and the ambient temperature during the gluing should be from +5°C to +25°C. Apply the glue with a notched trowel to the whole surface of the tile (approx. 5 mm of thickness) and while pressing a tile against a wall remove the excessive glue, so that it doesn't obstruct grouting. Correction can be done for up to 2 minutes after gluing. The glue obtains full strength after complete drying (approx. 5 days in 20°C temperature). **TOOLS:** Clean bucket, mixer, a spatula for spreading the glue, gloves. **RECOMMENDATIONS:** Because of the variety of construction materials available on the market, before gluing it is necessary to perform a test in order to eliminate any unforeseen problems, which could appear during the gluing. **STORAGE:** The glue should be stored in originally closed containers, in a dry room, for up to 12 months since the production date indicated on the lid. **PRODUCT TECHNICAL DATA:** Average glue consumption: up to 3 m per container • Mixing proportion: 1.6-1.9 liters of water to 5 kg of glue, mixing time approx. 2 min • Time of consumption after mixing with water: up to 45 min • Time of preliminary binding: 8 hours, time of total binding: minimum 5 days • The glue is not water-resistant and frostproof.



## GIPSOLEP - KLEBSTOFF FÜR GIPSVERBLENDER, ANWENDUNG NUR IM INNENBEREICH

**ANWENDUNG:** Klebstoff zum Verkleben von verschiedenen Verblend-Riemchen und anderen Gipsprodukten im Innenbereich. Er zeichnet sich durch eine sehr gute Klebefestigkeit aus und bildet eine dauerhafte Bindung. Besonders empfehlenswert für das Verkleben von STEGU Gipsprodukten. **VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:** Der Klebstoff kann auf jedem stabilen Untergrund verwendet werden, wie z. B.: Beton, Ziegel, Silikatblöcke, Zementblöcke, Gipskartonplatten, Zement- oder Betonmörtel. Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von Staub, Fettschichten und anderen Verunreinigungen die die Haftfähigkeit des Untergrundes schwächen können. Bei Bedarf muss die Oberfläche grundiert werden. Bei glatten Oberflächen sind diese anzurauen, lose Putze und instabile Beschichtungen mit unzureichender Haftung sind zu entfernen. **VORBEREITUNG DES KLEBSTOFFES:** Der Klebstoff sollte in einem separaten sauberen Behälter mischen. Geben Sie den Klebstoff ins Wasser (5 kg Klebstoff auf 1,6-1,9 Liter Wasser) und lassen Sie ihn 3-5 Minuten einwirken. Danach manuell oder mechanisch vermischen bis eine einheitliche Masse entsteht. Den Klebstoff im plastischen Zustand innerhalb von 45 Minuten verarbeiten. **KLEBEN:** Die Umgebungstemperatur und des Untergrundes sollte beim Verkleben zwischen +5°C und +25°C liegen. Den Kleber mittels einer Zahnhelle vollflächig (ca. 5 mm dick) auf die Verblender auftragen und an die Wand andrücken, danach den überschüssigen Kleber entfernen. Korrekturen können innerhalb von 2 Minuten nach dem Anbringen vorgenommen werden. Nach vollständiger Trocknung (ca. 5 Tage bei 20°C) erhält der Klebstoff seine volle Festigkeit.



## GIPSOLEP - KLEBSTOFF FÜR GIPSVERBLENDER, ANWENDUNG NUR IM INNENBEREICH

**ANWENDUNG:** Klebstoff zum Verkleben von verschiedenen Verblend-Riemchen und anderen Gipsprodukten im Innenbereich. Er zeichnet sich durch eine sehr gute Klebefestigkeit aus und bildet eine dauerhafte Bindung. Besonders empfehlenswert für das Verkleben von STEGU Gipsprodukten. **VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:** Der Klebstoff kann auf jedem stabilen Untergrund verwendet werden, wie z. B.: Beton, Ziegel, Silikatblöcke, Zementblöcke, Gipskartonplatten, Zement- oder Betonmörtel. Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von Staub, Fettschichten und anderen Verunreinigungen die die Haftfähigkeit des Untergrundes schwächen können. Bei Bedarf muss die Oberfläche grundiert werden. Bei glatten Oberflächen sind diese anzurauen, lose Putze und instabile Beschichtungen mit unzureichender Haftung sind zu entfernen. **VORBEREITUNG DES KLEBSTOFFES:** Der Klebstoff sollte in einem separaten sauberen Behälter mischen. Geben Sie den Klebstoff ins Wasser (5 kg Klebstoff auf 1,6-1,9 Liter Wasser) und lassen Sie ihn 3-5 Minuten einwirken. Danach manuell oder mechanisch vermischen bis eine einheitliche Masse entsteht. Den Klebstoff im plastischen Zustand innerhalb von 45 Minuten verarbeiten. **KLEBEN:** Die Umgebungstemperatur und des Untergrundes sollte beim Verkleben zwischen +5°C und +25°C liegen. Den Kleber mittels einer Zahnhelle vollflächig (ca. 5 mm dick) auf die Verblender auftragen und an die Wand andrücken, danach den überschüssigen Kleber entfernen. Korrekturen können innerhalb von 2 Minuten nach dem Anbringen vorgenommen werden. Nach vollständiger Trocknung (ca. 5 Tage bei 20°C) erhält der Klebstoff seine volle Festigkeit.

## WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA / HAZARD STATEMENTS / SICHERHEITSHINWEISE / PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ / PODMIENKI BEZPEČNEHO POUŽÍVANIA / POGOJI ZA VARNO UPORABO / BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI / CONSEILS DE PRUDENCE / VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK:

PL	EN	DE	CZ	SK	SI	HU	FR	NL
P101	In razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.	If medical advice is needed, have product container or label at hand.	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.	Ak je potrebna lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.	P101	Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102	Chronić przed dziećmi.	Keep out of reach of children.	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	Uchovávejte mimo dosah dětí.	Uchovávať mimo dosahu detí.	Hraniti zunaj dosega otrok.	P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P103	Przed użyciem przeczytać etykietę.	Read label before use.	Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.	Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.	Pred použitím si prečítajte etiketu.	Les etiketten for bruk.	P103	Lire l'ètiquette avant utilisation.
P260	Nie wdychać pyłu.	Do not breathe dust.	Staub nicht einatmen.	Ne vdychajte prach.	Ne vdychajte prach.	Ne vdihavati prahu.	P260	Stof spuitnevel niet inademen.
P301+P305+P313	W przypadku połknięcia lub dostania się do oczu zasięgnąć porady lekarza.	IF SWALLOWED / IF IN EYES: Get medical advice/attention.	BEIM VERSCHLUCKEN, KONTAKT MIT DEN AUGEN: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.	PRI POŽITÍ: / PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyhľadajte lekársku pomoc/osieťeni.	PRI ZAUŽITJU: / PO ZASIAHNUTJU OČI: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.	PRI ZAUŽITJU: / PRI STIKU Z OČMI: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.	P301+P305+P313	EN CAS D'INGESTION: / EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P101		Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.	Ak je potrebna lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.	P101	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.	Bij het innemen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102		Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.	Uchovávejte mimo dosah dětí.	Uchovávať mimo dosahu detí.	Hraniti zunaj dosega otrok.	P102	Oppbevaras utjillgjengelig for barn.	Buiten het bereik van kinderen houden.
P103		Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.	Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.	Pred použitím si prečítajte etiketu.	Les etiketten for bruk.	P103	Lire l'ètiquette avant utilisation.	Lire l'ètiquette avant utilisation.
P260		Staub nicht einatmen.	Ne vdychajte prach.	Ne vdychajte prach.	Ne vdihavati prahu.	P260	Ikke innånd støv.	Stof spuitnevel niet inademen.
P301+P305+P313		BEIM VERSCHLUCKEN, KONTAKT MIT DEN AUGEN: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.	PRI POŽITÍ: / PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyhľadajte lekársku pomoc/osieťeni.	PRI ZAUŽITJU: / PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.	PRI ZAUŽITJU: / PO ZASIAHNUTJU OČI: Vyhľadajte lekársku pomoc/oskrbo.	P301+P305+P313	VED SVELGING: / VED KONTAKT MED ØYNENE: Søk legehjelp.	EN CAS D'INGESTION: / EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Zakład produkcyjny / Manufacturing plant / Herstellerwerk / Výrobní závod / Výrobný podnik / Proizvodni obrat / Termelői gyáregység / Site de production / Productiebedrijf: Firma WACHOWICZ sp. z o.o. ul. Długa 163, 42-260 Zawada, Poland.  
 Dystrybutor / Distributor / Vertriebshändler / Distribütör / Distributeur / Distributer / Forgalmazó / Distributeur / Distributeur: STEGU Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8, 46-024 Jelowa, Poland.

# KLEJ DO PŁYTEK GIPSOWYCH ADHESIVE FOR GYPSUM TILES • GIPSKLEBER • COLLE POUR PLÂTRE LEPIDLO NA SÁDROVÉ OBKLADY • LEPIDLO NA SÁDROVÚ DLAŽBU

# GIPSKLEBER



van ondergrond en omgeving tijdens het lijmen moet tussen + 5 ° C en + 25 ° C liggen. Bregel de lijm met de getande kan over het hele oppervlak van de te plaatsen tegel aan (ongeveer 5 mm dik) en druk de tegel tegen de muur, verwijder overtollige lijm zodat deze de voeg niet verstoort. Correcties kunnen binnen 2 minuten na het lijmen worden aangebracht. De lijm verkrijgt volledige sterkte na volledige droging (ongeveer 5 dagen bij 20 ° C). **GEREEDSCHAP:** Schone emmer, roerwerk, lijmspreider/kam, handschoenen. **AANBEVELINGEN:** Vanwege de verscheidenheid aan bouwmaterialen die op de markt verkrijgbaar zijn, wordt het aanbevolen om voor het lijmen op onopvallende plaats de nodige tests uit te voeren om onvoorziene problemen die zich tijdens het lijmen kunnen voordoen, uit te sluiten. **OPSLAG:** De lijm kan in de originele verzegelde verpakking op een droge plaats gedurende 12 maanden vóór de fabricagedatum zoals aangegeven op het deksel worden bewaard. **TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET PRODUCT:** Gemiddeld lijmverbruik: tot 3 m per verpakking • Mengverhouding: 1,6-1,9 liter voor 5 kg lijm, mengtijd ca. 2 min • Roertijd na mengen met water: tot 45 min • voorlopige hechtingstijd: 8 uur, totale hechtingstijd: minimaal 5 dagen • De lijm is niet vorstbestendig en waterdicht.



## GIPSOLEP - KLEJ DO PŁYTEK GIPSOWYCH, DO WEWNĄTRZ

**ZASTOSOWANIE:** Klej przeznaczony do klejenia płytek gipsowych oraz innych okładzin gipsowych w pomieszczeniach zamkniętych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością, tworząc trwałą spoinę. Szczególnie zalecany do klejenia płytek gipsowych STEGU. **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** Klej można stosować na każdym stabilnym podłożu typu: beton, cegła, bloczki silikatowe, bloczki cementowe płyty kartonowo-gipsowe oraz tynk cementowy gipsowy. Podłoże musi być czyste, suche, wolne od kurzu, resztek tynku i innych zabrudzeń oraz zagrumetowane odpowiednim środkiem do gruntowania podłoża. W przypadku gładkich powierzchni należy je zmatowić i dokładnie oczyścić z wszelkich pyłów, wyprawy i powłoki niestabilne o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. **PRZYGOTOWANIE KLEJU:** Klej należy rozrabiać w czystym wiadrze. Klej wysypać do wody (5 kg kleju na 1,6-1,9 litra wody) i pozostawić na okres 3-5 minut. Dokładnie wymieszać ręcznie lub przy pomocy mieszadła. Zaprawę zużyć w stanie plastycznym w ciągu 45 min. **KLEJENIE:** Temperatura i podłoża otoczenia podczas klejenia powinna wynosić: od +5°C do +25°C. Klej nanosić pacą zębłą na całej powierzchni płytki (ok. 5 mm grubości) i dociskając płytkę do ściany, usuwać nadmiar kleju, aby nie przeskadał podczas fugowania. Korki można dokonać do 2 minut od przyklejenia. Klej uzyskuje pełną wytrzymałość po całkowitym wyschnięciu (ok. 5 dni w temp 20°C). **NARZĘDZIA:** Czyste wiadro, mieszadło, szpachelka do nanoszenia kleju, rekawiczki. **ZALECENIA:** Ze względu na różnorodność materiałów budowlanych dostępnych na rynku, przed przystąpieniem do klejenia należy przeprowadzić próby, mającej na celu wykluczenie nieprzewidywanych problemów mogących wystąpić podczas klejenia. **PRZECHOWYWANIE:** Klej należy składować w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym pomieszczeniu przez okres 12 miesięcy od daty produkcji podanej na wieczku.

**DANE TECHNICZNE PRODUKTU:** Średnie zużycie kleju: do 3 m z opakowania • Proporcja mieszania: 1,6-1,9 L wody na 5 kg kleju, czas mieszania ok. 2 min • Czas zużycia po wymieszaniu z wodą: do 45 min • Czas wiązania wstępne: 8 godzin, czas wiązania całkowitego: minimum 5 dni • Klej nie jest mrozoodporny i wodoodporny.



# 5 kg

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).